

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ ชั้น 2

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นางเดือนแรม กลิ่นชะเอม	ประธานสภา อบต.มูจลินท์	เดือนแรม กลิ่นชะเอม
2.	นางสายรุ้ง หวานเหนือ	รองประธานสภา อบต.มูจลินท์	สายรุ้ง หวานเหนือ
3.	นายวินัย ชมบุญ	สมาชิกสภา อบต.มูจลินท์ หมู่ที่ 1	วินัย ชมบุญ
4.	นายวิรัตน์ กลิ่นอินทร์	สมาชิกสภา อบต.มูจลินท์ หมู่ที่ 2	วิรัตน์ กลิ่นอินทร์
5.	นายสมชาย บุญคง	สมาชิกสภา อบต.มูจลินท์ หมู่ที่ 3	สมชาย บุญคง
6.	น.ส.ญารัตน์ ต้วงทวี	สมาชิกสภา อบต.มูจลินท์ หมู่ที่ 4	ญารัตน์ ต้วงทวี
7.	น.ส.ปวีณา แสงแจ้ง	สมาชิกสภา อบต.มูจลินท์ หมู่ที่ 5	ปวีณา แสงแจ้ง
8.	นายจรรย์ ปลั่งอ้วน	สมาชิกสภา อบต.มูจลินท์ หมู่ที่ 6	จรรย์ ปลั่งอ้วน
9.	นายประจัน อินทรา	สมาชิกสภา อบต.มูจลินท์ หมู่ที่ 7	ประจัน อินทรา
10.	นางเสาวนีย์ โพธิ์ทอง	เลขานุการสภา/ปลัด อบต.มูจลินท์	เสาวนีย์ โพธิ์ทอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นายมนต์ชัย บุญน้ำ	นายก อบต. มูจลินท์	มนต์ชัย บุญน้ำ
2.	นายธวัชชัย บุญน้ำ	รองนายก อบต.มูจลินท์	-
3.	นายนาวิ มิ่งมงคล	รองนายก อบต.มูจลินท์	นาวิ มิ่งมงคล
4.	นางสาวถนัษฐา สมงาม	เลขานุการนายก อบต.มูจลินท์	ถนัษฐา สมงาม
5.	นางสาวสุนิษา ทองมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สุนิษา ทองมี
6.	นางนิตยา บุญอนันต์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	นิตยา บุญอนันต์

ผู้มาประชุม 10 คน

ผู้ลาประชุม - คน

ผู้ขาดประชุม 0 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกันที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ เลขานุการสภานับองค์ประชุม ครบองค์ประชุม ประธานสภา อบต. กล่าวเปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา
(นางเดือนแรม กลิ่นชะเอม)

ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเรื่องการจัดงานวันสงกรานต์

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ประธานสภา
(นางเดือนแรม กลิ่นชะเอม)

ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านตรวจสอบดูรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว ตามเอกสารแนบท้าย 1 ว่ามีอะไรต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรต้องแก้ไขขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2568 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

สมาชิกสภา อบต.มูจลินท์
ที่ประชุม

ยกมือ 8 ท่าน
ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2568 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1) เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2568

ประธานสภา
(นางเดือนแรม กลิ่นชะเอม)

ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน.ชี้แจงค่ะ

นักวิเคราะห์นโยบายฯ
(น.ส.สุนิษา ทองมี)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดเป้าหมายและงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยจะสามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทบทานครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลมุขลินทร์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ (ซอยข้างบ้านนายอานวย เอี่ยมสำอางค์)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายอานวย เอี่ยมสำอางค์ จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายสำอางค์ รวดวงษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ตารางเมตร	-	-	๑๙๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนนที่ปรับปรุง ๑๐๖ เมตร	ทำ ให้ การ ค ม น า ค ม สะดวก	กองช่าง
เหตุผล : เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม											
๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนางวลีย์ พุทธา)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	จุดเริ่มต้นจากบ้านนายชัยยุทธ แดงงาม จุดสิ้นสุดบ้านนายอาทิตย์ โหรสกุล ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนนที่ปรับปรุง ๑๐๔ เมตร	ทำ ให้ การ ค ม น า ค ม สะดวก	กองช่าง
เหตุผล : เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม											
๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนายปัญญาจิก บุญมี)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	จุดเริ่มต้นจากบ้านนางมาลี ศรีภักดิ์ จุดสิ้นสุดบ้านนางภักดิ์ ผิงผาย ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๓ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร	-	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนนที่ปรับปรุง ๑๑๐ เมตร	ทำ ให้ การ ค ม น า ค ม สะดวก	กองช่าง
เหตุผล : เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม											
๔	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ (ซอยข้างศาลากลางหมู่บ้าน)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	จุดเริ่มต้นจาก อบต.มุขลินทร์ จุดสิ้นสุดบ้านนายอัมพร นำผล ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนนที่ปรับปรุง ๑๔๖ เมตร	ทำ ให้ การ ค ม น า ค ม สะดวก	กองช่าง
เหตุผล : เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม											
๕	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ (ซอยข้าง รพ.สต.มุขลินทร์)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	จุดเริ่มต้นจาก รพ.สต.มุขลินทร์ จุดสิ้นสุดวัดมุขลินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๒ ตารางเมตร	-	-	๔๒๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนนที่ปรับปรุง ๒๓๘ เมตร	ทำ ให้ การ ค ม น า ค ม สะดวก	กองช่าง
เหตุผล : เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม											

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนางสมบุรณ์ บุญคง)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ ตารางเมตร	-	-	๕๒,๐๐๐	-	-	ความยาวถนนที่ปรับปรุง ๖๗ เมตร	ทำให้ การ ค ม น า ค ม สะดวก	กองช่าง
เหตุผล : เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม											
๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ๑ ซ้าย ๑๖ ขวา หมู่ที่ ๖ (ฝั่งตะวันออก)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณนายสุรินทร์ ชันทอง จุดสิ้นสุดบริเวณ นานายจำรัส ชันทอง	-	-	๔๙๗,๔๐๐	-	-	ความยาวถนนที่ปรับปรุง ๑,๓๕๐ เมตร	ทำให้ การ ค ม น า ค ม สะดวก	กองช่าง
เหตุผล : เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม											
๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ๑ ซ้าย ๑๖ ขวา หมู่ที่ ๖ - ๙ (ฝั่งตะวันออก)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณนางนงหลอ พยอมหอม จุดสิ้นสุดบริเวณ นางนงณภัทร ชื่นอารมย์	-	-	๔๗๙,๐๐๐	-	-	ความยาวถนนที่ปรับปรุง ๑,๓๐๐ เมตร	ทำให้ การ ค ม น า ค ม สะดวก	กองช่าง
เหตุผล : เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม											
๙	ปรับปรุงลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีสถานที่ในการใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น ตากพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร	-	-	๓๐๘,๓๐๐	-	-	จำนวนลานเอนกประสงค์ที่ปรับปรุง ๑ แห่ง	ประ ชา ช น มี สถานที่ในการ ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
เหตุผล : เพื่อให้มีสถานที่ในการใช้ประโยชน์ ต่างๆ เช่น ตากพืชผลทางการเกษตร											
๑๐	วางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนางสมบุรณ์ บุญคง)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	วางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร พร้อมฝาเหล็กตะแกรง	-	-	๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละของครัวเรือนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
เหตุผล : เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง											
๑๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนางอารีย์ ทองทิพย์)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๑ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจากถนนลาดยาง สายพนักันน้ำ จุดสิ้นสุด บ้านนางอารีย์ ทองทิพย์	-	-	๑๘๓,๐๐๐	-	-	ความยาวถนนที่ปรับปรุง ๑๕๗ เมตร	ทำให้ การ ค ม น า ค ม สะดวก	กองช่าง
เหตุผล : เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม											

ประธานสภา (นางเดือนแรม กลิ่นชะเอม)	ขอให้สมาชิกสภา อบต. ตรวจสอบรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามเอกสารแนบท้าย 2 ถ้าไม่มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2568
สมาชิกสภา อบต.มูจลินท์	ยกมือ 8 ท่าน
ที่ประชุม	ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2568 <u>3.2) เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2568</u>
ประธานสภา (นางเดือนแรม กลิ่นชะเอม)	เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ (น.ส.สุนิษา ทองมี)	ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนา เพื่อจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ อีกทั้งเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณตามระเบียบกฎหมายต่อไป ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนายชนทิตา คำห่วย)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจากบ้านนายชนทิตา คำห่วย จุดสิ้นสุดบ้านนางสาวสมหวัง จันสละ	-	-	๕๖,๐๐๐	-	-	ความยาวถนนที่ปรับปรุง ๔๘ เมตร	ทำให้การคมนาคมสะดวก	กองช่าง
เหตุผล : เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม											
๑๓	ปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ (บริเวณซอยบ้านนางวรรณมา ศิลาวงศ์)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	เปลี่ยนฝาดระแนงเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๕ แผง พร้อมเทคอนกรีตปรับระดับท้องรางระบายน้ำ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนางวรรณมา ศิลาวงศ์ จุดสิ้นสุดคลองชัยนาท - ป่าสัก ๓	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	จำนวนครัวเรือนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
เหตุผล : เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น											
๑๔	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๑๔๕ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ จุดเริ่มต้นบริเวณตู้น้ำหยอดเหรียญ หมู่ที่ ๒ จุดสิ้นสุดคลองชัยนาท - ป่าสัก ๓	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	จำนวนครัวเรือนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
เหตุผล : เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง											

แบบ ผ ๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพทครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	รถพาร์ทแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางหน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า ๑.๒ เมตร และชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ LED จำนวน ๑ คัน	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้แก่ กล้องวงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จอแสดงผล เครื่องสำรองไฟ ตู้ควบคุมกล้องและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๕๕											
๓๓	รายละเอียดเดิม ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร เอนกประสงค์	เพื่อให้มีสถานที่ใน การจัดกิจกรรมต่างๆ	ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ เช่น ซ่อมแซมไฟฟ้า ประปา ฝ้าเพดาน ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนรายการ ที่ปรับปรุงซ่อมแซม	อาคารเอนกประสงค์มี ความเหมาะสมในการ ใช้งาน	กองช่าง
๓๓	รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้อาคาร เอนกประสงค์ มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เช่น ปรับปรุงทางเท้า ระบบไฟฟ้า ทาสี อาคาร รื้อถอน/เปลี่ยนฝ้าเพดาน รื้อผนัง ฯลฯ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนอาคารที่ได้รับ การปรับปรุง ๑ แห่ง	อาคารเอนกประสงค์มี ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	กองช่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๕๕											
๓๔	รายละเอียดเดิม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.มุจลินท์	เพื่อให้อาคารที่ทำ การเกิดความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	ปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า และหลังปัจจุบัน เช่น ฝ้าเพดาน ต่อเติมอาคาร ฯลฯ รายละเอียด ตามแบบ อบต.มุจลินท์ที่กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนอาคาร ที่ได้รับการปรับปรุง ๒ แห่ง	อาคารสถานที่มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
๓๔	รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.มุจลินท์	เพื่อให้อาคาร สำนักงานเกิด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	ปรับปรุงอาคารสำนักงานของ อบต. มุจลินท์ เช่น ทาสีอาคาร รื้อถอน/ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปรับปรุงห้องน้ำ บันได ทางลาด พื้น ระบบไฟฟ้า ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนอาคาร ที่ได้รับการปรับปรุง ๒ แห่ง	อาคารสถานที่มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

๑.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๙											
๘	รายละเอียดเดิม โครงการปรับปรุงประปา โดยเปลี่ยนถังแชมเปญประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจ่ายน้ำให้แก่ ประชาชน	ปรับปรุงประปา โดยเปลี่ยนถัง แชมเปญ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ รายละเอียดตามแบบ อบต. มูลนิธิที่กำหนด	-	๓๒๓,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุงประปา จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชน มีน้ำประปาใช้อย่าง ต่อเนื่องเพียงพอ	กองช่าง
๘	รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงประปา โดย เปลี่ยนถังแชมเปญประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจ่ายน้ำให้แก่ ประชาชน	ปรับปรุงประปา โดยเปลี่ยนถัง แชมเปญ ขนาดความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ปรับปรุงประปา จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชน มี น้ำประปาใช้อย่าง ต่อเนื่องเพียงพอ	กองช่าง

ประธานสภา (นางเดือนแรม กลิ่นชะเอม)	สมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหม ตอนนี้เราประชาคมตำบลส่วนใหญ่สมาชิกสภา อบต. ก็เข้าประชุมแล้วก็ให้ความเห็นชอบแล้ว ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมขอมติสภา ให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2568
สมาชิกสภา อบต.มูจลินท์	ยกมือ 8 ท่าน
ที่ประชุม	ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นร่างชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2568
<u>ระเบียบวาระที่ 4</u>	<u>เรื่องอื่นๆ</u>
นายก อบต. (นายมนต์ชัย บุญน้ำ)	ขอแจ้งเรื่องของงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 2 เส้น
ประธานสภา นางเดือนแรม กลิ่นชะเอม	ไม่มีอะไรเพิ่มเติม ขอปิดประชุม
ปิดประชุม	เวลา 11.00 น.

เสาวนีย์ โพธิ์ทอง
(นางเสาวนีย์ โพธิ์ทอง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ญาณัทร์ ด้วงทวี
(นางสาวญาณัทร์ ด้วงทวี)
สมาชิกสภา อบต.มูจลินท์ หมู่ 4

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมชาย บุญคง
(นายสมชาย บุญคง)
สมาชิกสภา อบต.มูจลินท์ หมู่ 3

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

จรัญ ปล้องอ้วน
(นายจรัญ ปล้องอ้วน)
สมาชิกสภา อบต.มูจลินท์ หมู่ 6

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 ลงวันที่
6 พฤษภาคม 2568 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

เดือนแรม กลิ่นชะเอม
(นางเดือนแรม กลิ่นชะเอม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม